

看懂自閉症學生特質與需求 給他需要的課堂協助



臺北市西區特教資源中心
特教專業輔導教師 廖聖惠

今天上午的分享



自閉症學生
核心特質與需求



校園及課堂中
協助策略



實務演練
案例討論



「危機處理SOP」



自閉症學生
核心特質與需求



您是否有**實際服務過自閉症**學生？
感到**最困難**的協助情境是什麼？

..........

醫療上看到的自閉症特質

特質一

不善於與他人互動



不太理人、眼神接觸少、叫名字不回頭、缺情感交流、自己玩

特質二

執著於固定而重複的生活



固著的使用重複言語動作及物品，不喜歡生活中的各種變動

特質三

語言溝通障礙



可能具鸚鵡式仿說、人稱代名詞反轉、答非所問等特徵

高功能自閉症特徵

和亞思伯格的關鍵差異

- 1 自我中心**

- 2 固執己見**

- 3 社交困難**

- 4 情緒波動大**

- 5 重複行為**

- 6 興趣狹隘**

- 7 智商高於70**

- 8 自閉傾向不明顯**

- ★ 早期語言發展遲緩**


校園中自閉症學生的小祕密-- 學習方面的差異



常見狀況

喜歡有結構、有規則的學習方式

比較吃力的是抽象概念、開放式問題

和一般學生有什麼不一樣？



一般學生可以應付比較彈性的教學



自閉症學生常常「不知道老師要我幹嘛」

校園中自閉症學生的小祕密- 注意力方面的差異



常見狀況

對有興趣的主題會超級專注
不喜歡或不熟的內容就很容易分心

和一般學生有什麼不一樣？



一般學生注意力比較平均



自閉症學生可能在某科很厲害 「某科卻完全不行」

校園中自閉症學生的小祕密— 講話聽話方面的差異



表達方式特殊

講話方式比較特別，有時反覆說話或用字怪怪的

理解方式不同

聽不懂同學開玩笑、網路上常用的梗語

和一般學生有什麼不一樣？

✓ 一般學生會看情境說話



自閉症學生比較「照字面意思」理解

校園中自閉症學生的小祕密—交朋友方面的差異



常見狀況

不太會主動打招呼或聊天

看不懂表情或別人情緒

和一般學生有什麼不一樣？



一般學生會自然互動



自閉症學生可能常常被說「怪怪的、不合群」



校園及課堂中協助策略 超好用10招

1

建立安全感：每天用相同的方式開始與結束



✓ 怎麼做

每天早上跟學生說「早安，我們等一下要做___」，
下課時說「下次上課再見」。

💡 為什麼

固定的開場與收尾能幫助他感到**安心**、**有預期**。



2 用「說清楚」的方式給指令



✓ 怎麼做

不說「快一點」
而是說「請你現在拿出鉛筆盒」。


💡 為什麼

自閉症學生常常聽不懂模糊的語句，需要**具體清楚**。



3

一次講 一件事



怎麼做

一次一個指令，完成後再講下一件

1.先把作業收好(等待他完成動作)

2.再拿出彩色筆(等待他完成動作)

3.開始畫圖

有出現配合行動的表現 請給予讚美 「很好你拿好了」




為什麼

不要一次說三件事，容易讓自閉症學生**感到緊張或卡住**。



4

用視覺幫助理解



怎麼做

如果可以給他看圖卡、流程圖、完成一項就打勾

☒ 先把作業收好(等待他完成動作)

☒ 再拿出彩色筆(等待他完成動作)

☐ 開始畫圖

(有出現配合行動的表現 請給予讚美 「很好你拿好了」)



為什麼

圖像比語言更容易幫助他記得要做什麼



5 給他一點準備時間



✓ 怎麼做

提前預告

「等一下我們要收東西了」

心理準備

使用計時器或視覺倒數：「還有 3 分鐘就要換活動了」

順利轉換

給予明確的轉換信號：「再做最後一次，然後我們要去吃午餐」

💡 為什麼

突然的變化會讓自閉症學生不知所措，

提早預告能幫助他們做好準備。



6

觀察他的情緒徵兆



輕度不適徵兆

- 開始坐立不安
- 重複小動作（如搖腳、轉筆）
- 眉頭微皺
- 目光游移

跟老師確認孩子的地雷



中度壓力徵兆

- 自言自語增加
- 開始捂耳朵
- 反覆做特定動作
- 試圖離開座位或躲藏



即將爆發徵兆

- 呼吸急促
- 臉色脹紅
- 大聲發出聲音
- 可能出現自我刺激行為

及早察覺情緒變化徵兆才能提早介入，避免情緒爆發。

每位自閉症學生的壓力表現不同，建議記錄個別學生的特有徵兆，以便更精準地辨識。當發現早期徵兆時，可以提供安靜空間、減少感官刺激或轉移注意力。



7 遇到情緒大時，陪在旁邊但不催促



✓ 怎麼做

他哭或大叫時，先不要罵或急著讓他「馬上冷靜」
，而是靜靜陪著他
減少環境刺激（如帶到較安靜的角落）
用簡短句子提供安全感
「我在這裡陪你，我們慢慢來」

NO GUESS 避免反應

大聲斥責或命令：「你不要哭了！」
強迫立即冷靜：「馬上停止這種行為！」
在公開場合討論他的行為
威脅或責罵：「你再這樣就不能參加活動！」



為什麼

越催越急只會更嚴重，穩定的語氣與陪伴更有幫助。



8 給他選擇 而不是命令



✓ 怎麼做

提供選擇權

「你想坐左邊還是右邊？」
「你想先寫國語還是數學？」
「你需要休息一下還是繼續？」

✗ 命令式指導

「你一定要坐這裡」
「現在必須完成這個作業」
「不准再這樣做」



為什麼

適當的選擇權能讓自閉症學生感到有一定的**控制權**，而不是被完全掌控
注意提供的選擇要明確且數量有限（**通常 2-3 個選項最適合**），避免選擇過多造成混亂。

9

10

做對的時候 馬上稱讚



✓ 怎麼做

具體描述行為

「你剛剛自己坐好，沒有離開座位，真的很棒！」比單說「很好」更有效。

即時給予回饋

當下稱讚比事後回顧更有力量，能強化正確行為的連結。

真誠且適度

過度或不真誠的稱讚會失去效果，保持真實但積極的態度。



為什麼

當您稱讚特定行為時，您實際上在教導學生什麼是適當的行為，並增強他們的自信心與成就感，鼓勵他們繼續這些正向行為。



最少限制的自然融合



1

身體距離要適中

原則：避免緊貼在學生身邊，除非有明顯危險或需要立即介入。

做法：站在學生斜後方一、兩步的距離，方便觀察、隨時支援，但不造成壓力或干擾。

2

不要搶在學生前面做事情

原則：給學生嘗試、等待的空間，除非明顯需要協助。

做法：看學生是否會主動求助，或先觀察其行動（例如發下作業時先讓他自己拿），必要時再適度提示。

3

用「視覺提示」取代「直接協助」

原則：減少身體協助，多用非語言的方式幫忙。

做法：準備指示卡、圖片步驟、小紙條，讓學生看到就能自我提醒。

最少限制的協助方式

給予學生最少的協助，讓他們有機會練習獨立解決問題的能力，培養自信心與自主性。

先給「最輕度」的協助

第一步：用眼神、手勢提醒

第二步：小聲口語提示

第三步：指一指或簡單示範

最後才是：直接幫忙或帶著做

適時「放手」讓學生練習

可以在旁默默觀察，不介入，等學生遇到困難才給協助。

讓同儕自然互動

鼓勵同學一起合作、互相幫忙，助理員不要成為「唯一協助者」。

協助結束要「淡出」

幫忙過後，要慢慢退到旁邊，讓學生回到一般課堂情境。





觀察多於行動

先靜心觀察學生的能力與需求，不急著介入。耐心等待，給予學生思考和嘗試的時間與空間。



同理但不包辦

理解學生的困難，但不因同情而取代他們行動。給予情感支持的同時，保持對能力的尊重與期待。



提示多於幫忙

用最小的提示引導學生自己完成任務，避免直接代勞。循序漸進地減少提示的強度，培養獨立能力。



先輕後重、適時淡出

從最輕微的協助開始，視需要逐步增加。一旦學生能力提升，立即減少協助並逐漸淡出。



「最好的協助，是讓學生逐漸不需要你的協助。」



案例討論演練

課堂情境：分組討論的挑戰

情境描述

自然課進行「種子怎麼長大」分組討論時，自閉症學生小明坐在一旁，不太參與，當組員詢問意見時，他開始低頭不說話，逐漸變得煩躁並小聲咕噥。

學生反應

- 不主動參與討論活動
- 出現逃避行為（發呆、低頭）
- 有自言自語、捏手指等自我刺激行為
- 對突然的關注感到緊張不安



課堂情境：助理員支持策略



前事預防

- 與老師事先討論，為小明準備「參與任務卡」或「角色提示卡」
- 設計簡單明確的任務，如記錄員或負責貼貼紙
- 向組員簡單說明如何包容不同表達方式
- 預先演練討論流程，減少未知性帶來的焦慮



當下處理

- 站在小明附近但不直接介入，保持適當距離
- 用溫和眼神或小紙條提醒：「你可以負責貼貼紙喔」
- 觀察情緒變化，適時詢問「需要幫忙嗎？」
- 若同學表現出不耐煩，低調請老師調整活動步調



請求支援

- 若小明明顯情緒失控，使用班級預設訊號請導師協助
- 考慮建立視覺提示卡，讓小明能自行表達需要休息
- 與特教老師保持溝通，分享有效的介入策略

下課情境：操場遊戲的困境

情境描述

下課時間，同學們在操場玩追逐遊戲，自閉症學生小芳也想參加。因不清楚規則，被同學誤會「亂跑」而排除在外，小芳開始哭鬧、尖叫，引來圍觀。

學生反應

- 難以理解或跟上遊戲的隱含規則
- 被拒絕後情緒崩潰（哭鬧、尖叫）
- 對同學的圍觀感到更加不安
- 無法用適當方式表達想參與的意願



下課情境：助理員支持策略

前事預防

事前帶小芳練習操場遊戲規則，使用圖卡說明「追逐遊戲怎麼玩」、「遇到不懂時怎麼做」。

安排結構化的遊戲教學，並與班上同學討論「如何帶小芳一起玩」，建立包容文化。

當下處理

第一時間靠近觀察，讓小芳知道助理員在場。蹲下與小芳平視，輕聲安撫：「我們一起深呼吸，你很難過對嗎？」

避免直接指責其他同學，可請同學們先離開，減少圍觀壓力。提供安靜角落讓小芳平靜情緒。

請求支援

若小芳情緒無法安撫，請值班老師或輔導老師協助帶離現場。**發生安全疑慮時，立即按校內緊急支援流程處理。**事後與導師、家長分享情況，共同討論長期策略。

助理員可以試試看「友善遊戲時間」，邀請願意的同學與小芳一起學習遊戲，逐步建立自然的社交連結。



情境描述

全校運動會現場人多、聲音吵雜。自閉症學生小傑因為音樂聲太大、同學們興奮加油聲，開始捂住耳朵，表現不安、來回踱步，拒絕加入隊伍。

學生反應

- 對噪音和擁擠環境感到極大感官壓力
- 出現明顯的自我保護行為（捂耳、踱步）
- 拒絕參與，試圖逃離現場
- 可能因環境過載而無法表達自己的需求

大型活動：助理員支持策略



前事預防

活動前與小傑實地走流程，使用圖片預告活動步驟和可能的環境狀況（吵、熱鬧）。準備降噪耳罩或耳塞等感官輔助用品，並預設安靜休息區。與小傑討論「感到不舒服時的求助信號」。



當下處理

觀察到小傑掩耳、踱步時，輕聲安撫，提供耳罩，邀請他到預先安排的安靜區域休息。不強迫參與，給予空間，告知「等你準備好了我們再回來」。適時使用視覺提示卡幫助溝通。



請求支援

若持續無法安撫或有脫隊風險，依照事前規劃通知導師、特教老師或家長支援。依學校流程啟動緊急協助，如協助帶回教室或醫護站。事後檢討並調整未來活動安排。



預先規劃

事前準備情境演練、輔助工具和視覺提示，降低未知性帶來的焦慮



團隊合作

適時請求支援，與老師、特教人員及家長保持良好溝通，共同制定策略



冷靜回應

當下保持冷靜，使用溫和語調，維持低調處理方式，避免引起更多注意



安全第一

守住安全底線，熟悉學校緊急處理流程，確保學生及周圍人員安全

「每個孩子都是獨特的個體，支持策略應該根據個別需求進行調整。耐心、理解和一致性是成功的關鍵。」



危機處理SOP

情緒爆發前，我們可以先做什麼？

國小助理員 × 正向行為支持（PBS）

先發現

早一點看見訊號

再搞懂

早一點弄清楚原因

提早幫忙

早一點介入支持

今天不是要你當心理學家，而是學會：早一點看見、早一點幫上忙。



先想一位你正在陪的學生

不用說名字，想想他最近一次情緒升高的經驗。

發生什麼事？

例如：收作業、排隊、下課結束、遊戲輸了.....

你當時在哪裡？

教室裡？走廊？操場？學生旁邊？

找出「最容易出事的時候」

地雷不是學生「很難搞」，而是某些情況特別容易卡住。

 現場想一想 | 請在心裡選定一位學生，後面都用同一位練習



找出地雷：什麼時候最容易卡住？



什麼時間？

剛到校？收東西時？換下一堂課？



遇到什麼事？

要等待？被催促？活動突然改變？



和誰在一起？

大人提醒？同學靠近？團體競賽？



現場想一想 | 請說出一個「什麼時候 + 發生什麼事」

別只說「他又生氣了」——改用具體描述

把模糊的說法，換成你真的**看到**、**聽到**的事。

✗ 先不要這樣說

- 「他故意找碴。」
- 「他就是脾氣差。」

✓ 改成這樣說

- 「他說『不要收！』三次。」
- 「他握拳、把筆推到地上。」

📄 現場想一想 | 你看到了什麼？請用一句具體的話描述

學會看見「快要爆炸」的小訊號

很多學生在大爆發前，身體或說話方式已經悄悄改變了。



嘴巴變了

抱怨、頂嘴、重複同一句話、聲音變大



身體變了

皺眉、握拳、坐不住、踢椅腳、呼吸變快



動作變了

停筆、推物品、走來走去、盯著別人



現場想一想 | 你的學生最早出現哪一個訊號？



小練習：找出地雷與小訊號，再問清楚

案例情境

老師說：「時間到了，學習單要收起來。」

學生：「我還沒寫完！」接著握拳、踢椅腳。

地雷：收走未完成的作業

小訊號：握拳、踢椅腳

我確定知道

- 老師說要收學習單
- 學生說還沒寫完
- 學生握拳、踢椅腳

我還不能確定

- 他是不是故意反抗？
- 他是「不會寫」還是「沒寫完」？
- 有沒有事先提醒要收了？



現場想一想 | 把「我覺得他是...」改成「我看到他...」；再說出一個你想弄清楚的問題

不要急著猜理由——同一個行為，背後可能不同

同一個推桌子，背後可能是完全不同的困難，需要不同的支持方式。

可能一：做不到

題目太難、聽不懂，需要有人教或拆成小步驟。

可能二：捨不得停

還沒完成、怕失敗，需要看得見的結束方式。

可能三：太刺激

聲音、擁擠、催促讓他不堪負荷，需要降低刺激與壓力。

怎麼跟老師回報？三句就夠：①前面發生什麼→②學生做了什麼→③後來怎麼了。少評論，多線索。

 現場想一想 | 不是三選一貼標籤；要再觀察、和老師一起確認

預防第一、二招：提前提醒 × 給做得到的選擇

第一招：事情發生前，先提醒

不要等學生被突然打斷，才要求立刻配合。

- **原本：**「時間到！快收！不要再拖了！」
- **改成：**「再5分鐘就收。」「剩2分鐘，我提醒你一下。」

提醒要簡短、清楚；必要時加上計時器或圖卡。

第二招：給學生「做得到的選擇」

選擇不是放任，而是讓學生有一條能配合的路。

- **少用：**「你收不收？不收就不要下課！」
- **改成：**「你要先收筆，還是先收學習單？」「這題做記號，等一下再接著做。」

兩個選項都必須安全、可行，且符合老師的安排。



預防第三、四招：教求助 × 看到黃燈就降溫

1

第三招：先教學生怎麼求救

不只說「不准生氣」，要教他可以怎麼做。

多教一條新路：「我還需要2分鐘。」「我需要幫忙。」「我想休息一下。」

在平靜時先練習；出現求助行為就立即具體肯定。

2

第四招：看到黃燈，就先降溫

少說大道理，先把刺激降下來。

避免：一直追問、連續催促、在人前糾正。

可以試試：降低音量、保持適當距離、簡短提醒下一步，給等待時間。

 若已有攻擊、丟物等危險行為，優先保護安全並依學校流程求援。

最後記住這三句話

助理員不是獨自扛下所有情緒問題，而是和團隊一起預防。讓學生有更多機會，不需要靠爆發來解決困難。

① 我先看見

什麼時候容易卡住？有哪些黃燈小訊號？

② 我再搞懂

哪些是事實？哪些還要問老師確認？

③ 我提早幫忙

先提醒、給選擇、教求助、早降溫。

明天做得到的計畫：當 _ _ _ 的時候（地雷），我先 _ _ _（預防動作）；如果他做到 _ _ _，我就 _ _ _（回應）。

 例如：收作業前先提醒5分鐘；成功用話求助就立即肯定



危機處理 SOP 手卡（特教助理員版）

🧩 適用對象：

自閉症學生出現**激烈情緒或行為爆發**時的處理流程，

- 大聲尖叫
- 逃跑行為
- 攻擊他人
- 摔東西或破壞物品



第一階段：察覺先兆（黃燈）

👁️ 觀察行為警訊

- 不安、躁動表現
- 眼神飄忽不定
- 嘟嘴、皺眉頭
- 身體前後搖晃
- 拒絕合作行為
- 開始自言自語

🗣️ 溝通與安撫

保持語氣柔和，可使用：

「你看起來有點不開心，要不要休息一下？」

「我在這裡陪你，我們一起想辦法」

「我看得出來這很困難，我們慢慢來」

🔄 轉移注意與選擇

- 提供冷靜盒或喜愛物品
- 請學生幫忙遞物品
- 提供選擇：「你要坐這裡還是靠窗那裡？」
- 調整環境：降低刺激或改變位置

🔍 目標：預防爆發，立即介入 - 在此階段，及早察覺學生情緒變化的先兆，能有效預防危機進一步升級。



第二階段：情緒爆發（紅燈）

立刻求援

通知班級老師、導師或其他支援人員。可預先設定緊急聯絡方式，如簡訊、對講機或特定暗號。

安全處理

- 引導其他學生離開現場或保持距離
- 移除周圍可能造成傷害的物品
- 不強硬拉扯或壓制學生
- 保持自己的冷靜，避免情緒感染

♀ 陪伴與簡單提示

- 保持適當距離但不離開學生
- 不持續說教或責備
- 簡短提示：「我們先一起呼吸一下」
- 「現在我不會跟你說太多話，我在這裡陪你」

 **目標：保護安全，減少刺激** - 此階段最重要的是確保所有人的安全，同時避免增加學生的壓力。切記不要用強制或威脅的方式處理。



小提醒：助理員自我照顧



✓ 穩定自己的情緒先！

處理學生危機前，請確保自己情緒穩定。深呼吸、短暫休息或尋求支援都是好方法。記住：您的情緒平靜是學生重獲安全感的基礎。



✓ 同理先於指令

在給予指令前，先表達對學生感受的理解。同理心能建立信任，讓學生感到被尊重與理解，從而更願意配合您的引導。



✓ 安全大於對錯

危機處理的首要目標是確保安全，而非判斷對錯或立即矯正行為。在情緒穩定後，才是討論行為後果的適當時機。



✓ 支持重於責備

自閉症學生的行為爆發常源於溝通困難、感官過載或環境變化。提供支持與理解，而非責備或懲罰，能幫助學生建立更健康的情緒調節能力。

記住：每次的危機處理都是寶貴的學習機會，不僅是學生在學習控制情緒，我們也在學習更好的支持方式。您的耐心與堅持正在為學生創造更美好的未來！



風暴過後：陪伴、紀錄與修復

等情緒與體力恢復後，再由教師安排後續教導。不逼迫立即道歉或說明理由。



先安頓

提供安靜、安全且有人照看的空間
給予充分恢復時間。



團隊修復

將紀錄交給教師，協助調整行為支持計畫；
助理員也需要休息與團隊支持。



記錄 ABC

A 前因：老師要求完成第 3 題後

B 行為：敲桌 5 下、推開作業本

C 後果：成人暫緩任務，陪同到安靜角

依學生訊號，及早與教師合作

依學生個別訊號與當下危險程度判斷，在情緒升溫的每個階段，助理員與教師的合作是關鍵。



● 黃燈

降低刺激，給空間與選擇，示意教師待命



● 紅燈

停止說理，撤離同儕，即時通報支援



☁ 修復

安頓、記錄 ABC，交接教師調整支持計畫

- ☐ 助理員是現場安全的第一道防線，也是學生情緒復原的重要陪伴者。照顧好自己，才能持續支持學生。





謝謝大家 讓我們一起努力